

Q max w PWYOK

Aktualne wartości Qmax dla poszczególnych punktów nie uwzględniają ich zmian związanych z prowadzeniem prac remontowo-eksploatacyjnych. Prosimy o śledzenie komunikatów UMM w tym zakresie: <https://www.gasinsideinformationplatform.pl/publicUmmList>

ID punktu	Kod EIC	Nazwa punktu PL	Kierunek	Rodzaj punktu	IRiESP	Rodzaj gazu	Q max [kWh/h]	Uwagi
280376	53ZPL0000280376X	EC Milicz	Wyjście	Odbiorca końcowy	PWYOK	E	34 572	
280381	53ZPL00002803813	EC Czechnica	Wyjście	Odbiorca końcowy	PWYOK	E	729 414	
290139	53ZPL00002901394	KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakład Wzbogacania Rud - Rudna	Wyjście	Odbiorca końcowy	PWYOK	Lw	43 296	
290141	53ZPL0000290141H	KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakład Wzbogacania Rud - Lubin	Wyjście	Odbiorca końcowy	PWYOK	Lw	9 922	
290167	53ZPL00002901670B	Zarów (Polska Ceramika Ogniotrwała)	Wyjście	Odbiorca końcowy	PWYOK	E	13 815	
290425	53ZPL00002904253	Kuźnia Jawor S.A.	Wyjście	Odbiorca końcowy	PWYOK	E	16 118	
290562	53ZPL0000290562U	Roben Ceramika Budowlana Sp. z o.o.	Wyjście	Odbiorca końcowy	PWYOK	E	73 683	
290624	53ZPL0000290624Y	Jaroszów (Jaro)	Wyjście	Odbiorca końcowy	PWYOK	E	8 634	
290786	53ZPL00002907868	CERSANIT III S.A.	Wyjście	Odbiorca końcowy	PWYOK	E	115 130	

Q max w PWYOK

Aktualne wartości Qmax dla poszczególnych punktów nie uwzględniają ich zmian związanych z prowadzeniem prac remontowo-eksploatacyjnych. Prosimy o śledzenie komunikatów UMM w tym zakresie: <https://www.gasinsideinformationplatform.pl/publicUmmList>

ID punktu	Kod EIC	Nazwa punktu PL	Kierunek	Rodzaj punktu	IRiESP	Rodzaj gazu	Q max [kWh/h]	Uwagi
290801	53ZPL00002908011	Dolnosląskie Centrum Hurlu Rolno-Spożywczego S.A.	Wyjście	Odbiorca końcowy	PWYOK	E	7 368	
290911	53ZPL0000290911V	Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.	Wyjście	Odbiorca końcowy	PWYOK	E	29 933	
290958	53ZPL00002909585	Cargill	Wyjście	Odbiorca końcowy	PWYOK	E	120 886	
291529	53ZPL0000291529N	Kalenborn Bazalt	Wyjście	Odbiorca końcowy	PWYOK	E	713	
390119	53ZPL00003901193	ISD Huta Częstochowa Sp. z o.o.	Wyjście	Odbiorca końcowy	PWYOK	E	284 550	
390204	53ZPL0000390204C	Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.	Wyjście	Odbiorca końcowy	PWYOK	E	684 840	
390211	53ZPL0000390211F	Zakłady Chemiczne RUDNIKI S.A.	Wyjście	Odbiorca końcowy	PWYOK	E	28 437	
390241	53ZPL00003902416	Henkel Polska Sp.z o.o. Oddział w Raciborzu	Wyjście	Odbiorca końcowy	PWYOK	E	56 000	
390346	53ZPL0000390346T	Częstochowa (Guardian)	Wyjście	Odbiorca końcowy	PWYOK	E	193 494	
390445	53ZPL0000390445R	Knauf Bełchatów Sp. z o.o.	Wyjście	Odbiorca końcowy	PWYOK	E	62 958	

Q max w PWYOK

Aktualne wartości Qmax dla poszczególnych punktów nie uwzględniają ich zmian związanych z prowadzeniem prac remontowo-eksploatacyjnych. Prosimy o śledzenie komunikatów UMM w tym zakresie: <https://www.gasinsideinformationplatform.pl/publicUmmList>

ID punktu	Kod EIC	Nazwa punktu PL	Kierunek	Rodzaj punktu	IRiESP	Rodzaj gazu	Q max [kWh/h]	Uwagi
390528	53ZPL0000390528N	Saint-Gobain Glass Polska Sp. z o.o.	Wyjście	Odbiorca końcowy	PWYOK	E	171 375	
390532	53ZPL0000390532W	Częstochowa (Stoelzle)	Wyjście	Odbiorca końcowy	PWYOK	E	56 875	
391514	53ZPL0000391514T	Nysa (Intersnack Poland)	Wyjście	Odbiorca końcowy	PWYOK	E	16 800	
391517	53ZPL0000391517N	DHL EXEL Supply Chain (Poland) Sp. z o.o.	Wyjście	Odbiorca końcowy	PWYOK	E	6 720	
391522	53ZPL0000391522U	Zakłady Przemysłu Cukierniczego MIESZKO S.A.	Wyjście	Odbiorca końcowy	PWYOK	E	3 360	
391523	53ZPL0000391523S	Synthos SP	Wyjście	Odbiorca końcowy	PWYOK	E	287 488	
400038	53ZPL0000400038D	CNG Rzeszów	Wyjście	Odbiorca końcowy	PWYOK	E	26 736	
400039	53ZPL0000400039B	CNG Tarnów	Wyjście	Odbiorca końcowy	PWYOK	E	11 176	
490203	53ZPL00004902037	Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A.	Wyjście	Odbiorca końcowy	PWYOK	E	426 398	
490221	53ZPL00004902215	Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki "SIARKOPOL" S.A. w Grzybowie	Wyjście	Odbiorca końcowy	PWYOK	E	22 892	

Q max w PWYOK

Aktualne wartości Qmax dla poszczególnych punktów nie uwzględniają ich zmian związanych z prowadzeniem prac remontowo-eksploatacyjnych. Prosimy o śledzenie komunikatów UMM w tym zakresie: <https://www.gasinsideinformationplatform.pl/publicUmmList>

ID punktu	Kod EIC	Nazwa punktu PL	Kierunek	Rodzaj punktu	IRiESP	Rodzaj gazu	Q max [kWh/h]	Uwagi
490272	53ZPL0000490272P	Wienerberger Oleśnica	Wyjście	Odbiorca końcowy	PWYOK	E	29 759	
490321	53ZPL00004903211	Federal-Mogul Gorzyce S.A.	Wyjście	Odbiorca końcowy	PWYOK	E	55 710	
490405	53ZPL0000490405W	Zakłady Porcelany Elektrotechnicznej "Zapel" S.A.	Wyjście	Odbiorca końcowy	PWYOK	E	17 892	
490506	53ZPL0000490506Q	Krosno GLASS	Wyjście	Odbiorca końcowy	PWYOK	E	56 200	
490519	53ZPL0000490519H	Jarosław (O-I Poland)	Wyjście	Odbiorca końcowy	PWYOK	E	111 500	
490605	53ZPL0000490605O	TAMEH	Wyjście	Odbiorca końcowy	PWYOK	E	286 475	
490724	53ZPL0000490724G	Sokołów S.A. Oddział Zakłady Mięsne "Jarosław"	Wyjście	Odbiorca końcowy	PWYOK	E	31 220	
490902	53ZPL0000490902I	Elektrociepłownia Nowa Sarzyna Sp. z o.o.	Wyjście	Odbiorca końcowy	PWYOK	E	316 280	
490916	53ZPL00004909167	EC Stalowa Wola	Wyjście	Odbiorca końcowy	PWYOK	E	935 784	
490943	53ZPL00004909434	MPEC Sp. z o.o. Tarnów	Wyjście	Odbiorca końcowy	PWYOK	E	111 090	
490953	53ZPL00004909531	ZEC Jasło	Wyjście	Odbiorca końcowy	PWYOK	E	69 854	

Q max w PWYOK

Aktualne wartości Qmax dla poszczególnych punktów nie uwzględniają ich zmian związanych z prowadzeniem prac remontowo-eksploatacyjnych. Prosimy o śledzenie komunikatów UMM w tym zakresie: <https://www.gasinsideinformationplatform.pl/publicUmmList>

ID punktu	Kod EIC	Nazwa punktu PL	Kierunek	Rodzaj punktu	IRiESP	Rodzaj gazu	Q max [kWh/h]	Uwagi
490974	53ZPL0000490974U	Elektrociepłownia Lublin-Wrotków Sp. z o.o.	Wyjście	Odbiorca końcowy	PWYOK	E	786 106	
490983	53ZPL0000490983T	EC Rzeszów	Wyjście	Odbiorca końcowy	PWYOK	E	537 128	
491550	53ZPL0000491550I	Zakłady Chemiczne "Organika Sarzyna" S.A.	Wyjście	Odbiorca końcowy	PWYOK	E	5 450	
491552	53ZPL0000491552E	Jasło (MPGK)	Wyjście	Odbiorca końcowy	PWYOK	E	443	
491570	53ZPL0000491570C	Jarosław (Mondelez)	Wyjście	Odbiorca końcowy	PWYOK	E	11 150	
499915	53ZPL00004999151	KRONOTEX Sp. z o.o.	Wyjście	Odbiorca końcowy	PWYOK	E	5 544	
540345	53ZPL0000540345A	Zabuże (Bademoor)	Wyjście	Odbiorca końcowy	PWYOK	E	288	
590150	53ZPL0000590150W	Elektrownia Ostrołęka	Wyjście	Odbiorca końcowy	PWYOK	E	1 846 992	
590200	53ZPL00005902006	Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. 2 (3,85 MPa)	Wyjście	Odbiorca końcowy	PWYOK	E	1 561 005	
590202	53ZPL00005902022	Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. 1 (2,5 MPa)	Wyjście	Odbiorca końcowy	PWYOK	E	1 561 545	
590203	53ZPL00005902030	PKN ORLEN Płock EC	Wyjście	Odbiorca końcowy	PWYOK	E	1 561 950	

Q max w PWYOK

Aktualne wartości Qmax dla poszczególnych punktów nie uwzględniają ich zmian związanych z prowadzeniem prac remontowo-eksploatacyjnych. Prosimy o śledzenie komunikatów UMM w tym zakresie: <https://www.gasinsideinformationplatform.pl/publicUmmList>

ID punktu	Kod EIC	Nazwa punktu PL	Kierunek	Rodzaj punktu	IRiESP	Rodzaj gazu	Q max [kWh/h]	Uwagi
590205	53ZPL0000590205X	PKN ORLEN Płock	Wyjście	Odbiorca końcowy	PWYOK	E	4 273 870	
590345	53ZPL0000590345H	TDP Sp. z o.o.	Wyjście	Odbiorca końcowy	PWYOK	E	22 528	
590666	53ZPL0000590666Y	Wienerberger Dobre	Wyjście	Odbiorca końcowy	PWYOK	E	20 799	
590900	53ZPL0000590900F	EC Żerań	Wyjście	Odbiorca końcowy	PWYOK	E	1 538 012	
590994	53ZPL0000590994H	Sofidel Poland Sp. z o.o.	Wyjście	Odbiorca końcowy	PWYOK	E	46 280	
591542	53ZPL0000591542A	Zarząd Cmentarzy Komunalnych	Wyjście	Odbiorca końcowy	PWYOK	E	4 738	
690746	53ZPL0000690746T	EC Toruń	Wyjście	Odbiorca końcowy	PWYOK	E	479 117	
690954	53ZPL0000690954M	PKN ORLEN EC Włocławek	Wyjście	Odbiorca końcowy	PWYOK	E	926 240	
702250	53ZPL0000702250L	TE Wierzbno	Wyjście	Odbiorca końcowy	PWYOK	E	2 007	
760113	53ZPL00007601135	EC Veolia Poznań	Wyjście	Odbiorca końcowy	PWYOK	E	698 670	
780001	53ZPL00007800014	PPUH "SUN GARDEN" Spółka z o.o.	Wyjście	Odbiorca końcowy	PWYOK	E	12 685	
790597	53ZPL0000790597D	Huta Szkła "GLOSS" Glonek - Busz Spółka Jawna	Wyjście	Odbiorca końcowy	PWYOK	Lw	7 667	

Q max w PWYOK

Aktualne wartości Qmax dla poszczególnych punktów nie uwzględniają ich zmian związanych z prowadzeniem prac remontowo-eksploatacyjnych. Prosimy o śledzenie komunikatów UMM w tym zakresie: <https://www.gasinsideinformationplatform.pl/publicUmmList>

ID punktu	Kod EIC	Nazwa punktu PL	Kierunek	Rodzaj punktu	IRiESP	Rodzaj gazu	Q max [kWh/h]	Uwagi
790606	53ZPL00007906061	XELLA	Wyjście	Odbiorca końcowy	PWYOK	E	6 999	
790741	53ZPL0000790741W	Pudliszki	Wyjście	Odbiorca końcowy	PWYOK	Lw	30 668	
790916	53ZPL0000790916N	Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A.	Wyjście	Odbiorca końcowy	PWYOK	E	36 083	
790960	53ZPL0000790960K	EC Gorzów Wlkp.	Wyjście	Odbiorca końcowy	PWYOK	E	355 320	
790970	53ZPL0000790970H	EC Murowana Goślina	Wyjście	Odbiorca końcowy	PWYOK	E	88 880	
790971	53ZPL0000790971F	ZEC Białogard (Daszewo)	Wyjście	Odbiorca końcowy	PWYOK	E	72 494	
790972	53ZPL0000790972D	Elektrownia Gryfino	Wyjście	Odbiorca końcowy	PWYOK	E	2 885 500	
791502	53ZPL00007915028	Henkel Polska S.A.	Wyjście	Odbiorca końcowy	PWYOK	E	5 000	